

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT
Brand
established
1924
GERMANY

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

MOBY BLUE S 09E

BAC-PO-0009-E06S | MOC 2.6 kW



ECO R290



Dostosowany do
uszczelki okiennej



BEST in CLASS



Funkcja Swing



Automatyczna
prędkość
wentylatora

Enjoy it.

Moby Blue S 09E. Elegancki klimatyzator chłodzący. Wyśmienity na gorące chwile. Idealne połączenie wysokiej wydajności z dbałością o środowisko naturalne. Eko gaz R290. Automatyczne odprowadzenie skroplin przez wysoko wydajny system ewaporacyjny. Pierwszorzędna wydajność energetyczna.

DYSTRYBUTOR:

Mateko Sp. z o.o. | Tel: +48 22 519 73 63
blaupunkt@mateko.pl | www.blaupunkt.com

Specyfikacja Techniczna

Model			BAC-PO-0009-E06S
Wydajność	Chłodzenie	kW (kBTU)	2,6 (9)
	Grzanie	kW (kBTU)	-
Czynnik chłodniczy	Rodzaj/Waga	g	R290/205
Niezależny tryb pracy	Chłodzenie		Tak
	Grzanie		-
	Osuszanie		Tak
	Wentylacja		Tak
Klasa energetyczna UE		EER/COP	A
EER/COP			2,6
Wydajność osuszania	l/h	l/h	1,2
Przepływ powietrza	m ³ /h	m ³ /h	290
Poziom hałasu*	Min./Nis./Śr./Wys.	dB(A)	25/33/41/43 (65)
Zakres nastawy termostatu	Chłodzenie	°C	18~32
	Grzanie	°C	-
Zasilanie		V~/Hz/Ph	220~240/50/1
Pobór mocy	Chłodzenie	W	1000
	Grzanie	W	-
Zużycie energii elektrycznej	Chłodzenie	kWh/60 min	1,2
	Grzanie	kWh/60 min	-
Wymiary jednostki	Szer. x Wys. x Gł.	mm	420 x 700 x 320
Wymiary opakowania	Szer. x Wys. x Gł.	mm	485 x 887 x 360
Waga	Netto	kg	29
	Brutto	kg	33
Średnica rury wylotowej		mm	130
Długość rury wylotowej		mm	1500
Obszar zastosowań	Szacunkowy	m ²	18-22-28
Kompatybilność	Wi-Fi / Aplikacja Smartphone		-
Kolor			Biały
EAN			5903246542165

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

*Pomiar zgodnie ze standardami Blaupunkt.

Enjoy it.



Moby Blue S 09E

BAC-PO-0009-E06S | MOC 2.6 kW

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT
Brand
established
1924
GERMANY

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY **MOBY BLUE S 1111T**

BAC-PO-1111-T06S | MOC 3.2 kW/2.9 kW



Dostosowany do
uszczelki okiennej



BEST in CLASS



Funkcja Swing



Funkcja WiFi

Enjoy it.

Moby Blue S 1111T. Asystent Głosowy. Urządzenie współdziała z większością inteligentnych głośników. Współpracuje z aplikacjami Google Home i Amazon Alexa oraz każdym smartphonem i tabletem (iOS i Android). Krótkie komendy głosowe umożliwiają operowanie podstawowymi funkcjami urządzenia.

DYSTRYBUTOR:

Mateko Sp. z o.o. | Tel: +48 22 519 73 63
blaupunkt@mateko.pl | www.blaupunkt.com



Specyfikacja Techniczna

Model			BAC-PO-1111-T06S
Wydajność	Chłodzenie	kW (kBTU)	3,2 (11)
	Grzanie	kW (kBTU)	2,9 (10)
Czynnik chłodniczy	Rodzaj/Waga	g	R290/260
Niezależny tryb pracy	Chłodzenie		Tak
	Grzanie		Tak
	Osuszanie		Tak
	Wentylacja		Tak
Klasa energetyczna UE		EER/COP	A/A+
EER/COP			2,6/2,8
Wydajność osuszania	l/h	l/h	1,2
Przepływ powietrza	m ³ /h	m ³ /h	280
Poziom hałasu*	Min./Nis./Śr./Wys.	dB(A)	26/34/43/45 (65)
Zakres nastawy termostatu	Chłodzenie	°C	18~32
	Grzanie	°C	13~27
Zasilanie		V~/Hz/Ph	220~240/50/1
Pobór mocy	Chłodzenie	W	1230
	Grzanie	W	1035
Zużycie energii elektrycznej	Chłodzenie	kWh/60 min	1,23
	Grzanie	kWh/60 min	1,03
Wymiary jednostki	Szer. x Wys. x Gł.	mm	435 x 720 x 360
Wymiary opakowania	Szer. x Wys. x Gł.	mm	485 x 890 x 430
Waga	Netto	kg	31
	Brutto	kg	35
Średnica rury wylotowej		mm	130
Długość rury wylotowej		mm	1500
Obszar zastosowań	Szacunkowy	m ²	20-25-30
Kompatybilność	Wi-Fi / Aplikacja Smartphone		Asystent głosowy, iOS/Android
Kolor			Biały
EAN			5903246542189

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

*Pomiar zgodnie ze standardami Blaupunkt.

Enjoy it.



Moby Blue S 1111T
BAC-PO-1111-T06S | MOC 3.2 kW/2.9 kW

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

MOBY BLUE S 1111TB

BAC-PO-1111-T06B | MOC 3.2 kW/2.9 kW



Dostosowany do
uszczelki okiennej



BEST in CLASS



Funkcja Swing



Funkcja WiFi

Enjoy it.

Moby Blue S 1111TB. Asystent Głosowy. Urządzenie współdziała z większością inteligentnych głośników. Współpracuje z aplikacjami Google Home i Amazon Alexa oraz każdym smartphonem i tabletem (iOS i Android). Krótkie komendy głosowe umożliwiają operowanie podstawowymi funkcjami urządzenia. Wyjątkowy design szlachetnej czerni fortepianu.

DYSTRYBUTOR:

Mateko Sp. z o.o. | Tel: +48 22 519 73 63
blaupunkt@mateko.pl | www.blaupunkt.com

Specyfikacja Techniczna

Model	BAC-PO-1111-T06B		
Wydajność	Chłodzenie	kW (kBTU)	3,2 (11)
	Grzanie	kW (kBTU)	2,9 (10)
Czynnik chłodniczy	Rodzaj/Waga	g	R290/260
Niezależny tryb pracy	Chłodzenie		Tak
	Grzanie		Tak
	Osuszanie		Tak
	Wentylacja		Tak
Klasa energetyczna UE	EER/COP		A/A+
EER/COP			2,6/2,8
Wydajność osuszania	l/h	l/h	1,2
Przepływ powietrza	m ³ /h	m ³ /h	280
Poziom hałasu*	Min./Nis./Śr./Wys.	dB(A)	26/34/43/45 (65)
Zakres nastawy termostatu	Chłodzenie	°C	18~32
	Grzanie	°C	13~27
Zasilanie	V~/Hz/Ph		220~240/50/1
Pobór mocy	Chłodzenie	W	1230
	Grzanie	W	1035
Zużycie energii elektrycznej	Chłodzenie	kWh/60 min	1,23
	Grzanie	kWh/60 min	1,03
Wymiary jednostki	Szer. x Wys. x Gł.	mm	435 x 720 x 360
Wymiary opakowania	Szer. x Wys. x Gł.	mm	485 x 890 x 430
Waga	Netto	kg	31
	Brutto	kg	35
Średnica rury wylotowej			130
Długość rury wylotowej			1500
Obszar zastosowań	Szacunkowy	m ²	20-25-30
Kompatybilność	Wi-Fi / Aplikacja Smartphone	Asystent głosowy, iOS/Android	
Kolor			Czarny
EAN			5903246542219

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

*Pomiar zgodnie ze standardami Blaupunkt.

Enjoy it.



Moby Blue S 1111TB

BAC-PO-1111-T06B | MOC 3.2 kW/2.9 kW

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT
Brand
established
1924
GERMANY

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

MOBY BLUE S 1111E

BAC-PO-1111-E06S | MOC 3.2 kW/2.9 kW



Dostosowany do
uszczelki okiennej



BEST in CLASS



Funkcja Swing



**Pilot zdalnego
sterowania**

Enjoy it.

Moby Blue S 1111E. Standard tego urządzenia to 4w1, schładza, grzeje, osusza i wentyluje. Nie wymaga specjalistycznej instalacji, skraplająca się woda jest odprowadzana automatycznie przy pomocy silniczka rozbryzgującego (splash motor).

DYSTRYBUTOR:

Mateko Sp. z o.o. | Tel: +48 22 519 73 63
blaupunkt@mateko.pl | www.blaupunkt.com


Specyfikacja Techniczna

Model			BAC-PO-1111-E06S
Wydajność	Chłodzenie	kW (kBTU)	3,2 (11)
	Grzanie	kW (kBTU)	2,9 (10)
Czynnik chłodniczy	Rodzaj/Waga	g	R290/260
Niezależny tryb pracy	Chłodzenie		Tak
	Grzanie		Tak
	Osuszanie		Tak
	Wentylacja		Tak
Klasa energetyczna UE		EER/COP	A/A+
EER/COP			2,6/2,8
Wydajność osuszania	l/h	l/h	1,2
Przepływ powietrza	m ³ /h	m ³ /h	280
Poziom hałasu*	Min./Nis./Śr./Wys.	dB(A)	26/34/43/45 (65)
Zakres nastawy termostatu	Chłodzenie	°C	18~32
	Grzanie	°C	13~27
Zasilanie		V~/Hz/Ph	220~240/50/1
Pobór mocy	Chłodzenie	W	1230
	Grzanie	W	1035
Zużycie energii elektrycznej	Chłodzenie	kWh/60 min	1,23
	Grzanie	kWh/60 min	1,03
Wymiary jednostki	Szer. x Wys. x Gł.	mm	435 x 720 x 360
Wymiary opakowania	Szer. x Wys. x Gł.	mm	485 x 890 x 430
Waga	Netto	kg	31
	Brutto	kg	35
Średnica rury wylotowej		mm	130
Długość rury wylotowej		mm	1500
Obszar zastosowań	Szacunkowy	m ²	20-25-30
Kompatybilność	Wi-Fi / Aplikacja Smartphone		-
Kolor			Biały
EAN			5903246542240

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

*Pomiar zgodnie ze standardami Blaupunkt.

Enjoy it.



Moby Blue S 1111E

BAC-PO-1111-E06S | MOC 3.2 kW/2.9 kW

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

MOBY BLUE 1012B

BAC-PO-1012-C06B | Chłodzenie/Grzanie: 3,5/2,9 kW



Timer Mode
24-godzinny programowalny timer.



Smart Function
Automatyczne zarządzanie temperaturą w pomieszczeniu.



Self-Diagnosis
Samodzielnie wykrywa i wyświetla błędy.



4IN1
Chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja.

Enjoy it.

Moby Blue 1012B odznacza się ponadczasowym designem. To idealny wybór dla osób, które cenią nie tylko efektywność urządzenia, ale również jego styl, elegancję i ekskluzywność. Klimatyzator zapewnia komfort użytkowania dzięki cichej pracy i prostocie obsługi przy wysokiej wydajności schładzania, grzania, osuszania i wentylacji.

Stylowa czerń fortepianowa sprawia, że Moby Blue 1012B jest idealnym dopełnieniem wystroju wnętrza dla nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Specyfikacja techniczna

Model			BAC-PO-1012-C06B
Moc	Chłodzenie	kW (kBTU)	3.5 (12)
	Grzanie	kW (kBTU)	2.9 (10)
EER/COP			2.72/2.63
Klasa energetyczna UE	EER/COP		A/A+
Wydajność osuszania		l/h	1.5
Przepływ powietrza		m ³ /h	350
Poziom ciśnienia akustycznego	min./nis./śr./wys.	dB(A)	41/42/43/45
Zakres temperatury pracy	Chłodzenie	°C	18~35
	Grzanie	°C	13~27
Zasilanie		V~/Hz/Ph	220~240/50/1
Moc znamionowa	Chłodzenie/Grzanie	W	1200/1080
Prąd pracy	Chłodzenie/Grzanie	A	5.3/4.8
Wymiary jednostki	Szer. x Wys. x Gł.	mm	435x715x350
Wymiary opakowania	Szer. x Wys. x Gł.	mm	495x870x405
Waga	Netto/Brutto	kg	31/37
Średnica rury wylotowej		mm	130
Długość rury wylotowej		mm	1500
Obszar zastosowań		m ²	20~25~30
EAN			5902596575724
Gwarancja			3 lata

Enjoy it.



Moby Blue 1012

BAC-PO-1012-C06B | Chłodzenie/Grzanie: 3.5/2.9 kW

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

MOBY BLUE 0909

BAC-PO-0909-C06D | Chłodzenie/Grzanie: 2.8/2.65 kW



Swing Function

4-kierunkowy nawiew pozwala na komfortowe i równomierne rozprowadzanie powietrza.



Sleep Mode

Zachowuje stałą temperaturę przy minimalnej głośności.



Hidden Display

Wyświetlacz wbudowany w przedni panel.



4IN1

Chłodzenie, Grzanie, Osuszanie, Wentylacja.

Enjoy it.

Moby Blue 0909 z powodzeniem łączy w sobie zaawansowaną technologię, wyjątkowy design oraz wiele wygodnych funkcji. Szybko i skutecznie schładza, ogrzewa, osusza i odświeża mieszkania oraz biura o powierzchni nawet 25m². Optymalne działanie urządzenia wspomaga pilot zdalnego sterowania, ukryty wyświetlacz LCD oraz funkcje takie jak: 4-kierunkowa funkcja SWING, Programowalny 24-godzinny Timer, Tryb Snu, Cicha Praca, Zmywalny Filtr, Wysokowydajna Sprężarka (pompa ciepła).

Moby Blue 0909 należy do najwyższej klasy energetycznej A. Prosty w obsłudze, nie potrzebuje specjalistycznej instalacji, a skraplająca się woda jest automatycznie odprowadzana przez wbudowany system ewaporacyjny.

DISTRIBUTION:

Blaupunkt Competence Center Aircons Mateko Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 519 73 63, blaupunkt@mateko.pl, www.blaupunkt.com

Specyfikacja techniczna

Model			BAC-PO-0909-C06D
Moc	Chłodzenie	kW (kBTU)	2.8 (9.5)
	Grzanie	kW (kBTU)	2.65 (9)
EER/COP			2.61/2.73
Klasa energetyczna UE	EER/COP		A/A+
Wydajność osuszania		l/h	1.15
Przepływ powietrza		m ³ /h	330
Poziom ciśnienia akustycznego	min./nis./śr./wys.	dB(A)	40/41/42/44
Zakres temperatury pracy	Chłodzenie	°C	18~35
	Grzanie	°C	13~27
Zasilanie		V~/Hz/Ph	220~240/50/1
Moc znamionowa	Chłodzenie/Grzanie	W	1070/970
Prąd pracy	Chłodzenie/Grzanie	A	4.7/4.3
Wymiary jednostki	Szer. x Wys. x Gł.	mm	435x715x350
Wymiary opakowania	Szer. x Wys. x Gł.	mm	495x870x405
Waga	Netto/Brutto	kg	30/36
Średnica rury wylotowej		mm	130
Długość rury wylotowej		mm	1500
Obszar zastosowań		m ²	15~20~25
EAN			5902596575557
Gwarancja			3 lata

Enjoy it.



Moby Blue 0909

BAC-PO-0909-C06D | Chłodzenie/Grzanie: 2.8/2.65 kW

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

MOBY BLUE 1012

BAC-PO-1012-C06D | Chłodzenie/Grzanie: 3.5/2.9 kW



Timer Mode
24-godzinny
programowalny timer.



Smart Function
Automatycznie
zarządza
temperaturą
w pomieszczeniu.



Self-Diagnosis
Samodzielnie
wykrywa
i wyświetla błędy.



4IN1
Chłodzenie,
Grzanie,
Osuszanie,
Wentylacja.

Enjoy it.

Moby Blue 1012 jest idealnym połączeniem jakości wykonania z wysoką wydajnością. Jego szlachetny design, estetyczne wykonanie oraz zaawansowana technologia idealnie komponuje się z każdym wnętrzem przy zachowaniu niezwyklej efektywności schładzania, grzania, osuszania czy wentylacji. Dodatkowymi atutami urządzenia są: Pilot Zdalnego Sterowania, Obsługa urządzenia z Panelu, Programowalny 24-godzinny Timer, Cicha praca, Zmywalny Filtr, Autorestart

Moby Blue 1012 jest doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie jest niemożliwe zastosowanie klimatyzatora stacjonarnego. Nie potrzebuje specjalistycznej instalacji, a skraplająca się woda jest automatycznie odprowadzana przez system ewaporacyjny. Prosty w obsłudze, a wbudowane kółka pozwalają na swobodne przemieszczanie.

DISTRIBUTION:

Blaupunkt Competence Center Aircons Mateko Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 519 73 63, blaupunkt@mateko.pl, www.blaupunkt.com

Specyfikacja techniczna

Model			BAC-PO-1012-C06D
Moc	Chłodzenie	kW (kBTU)	3.5 (12)
	Grzanie	kW (kBTU)	2.9 (10)
EER/COP			2.72/2.63
Klasa energetyczna UE	EER/COP		A/A+
Wydajność osuszania		l/h	1.5
Przepływ powietrza		m ³ /h	350
Poziom ciśnienia akustycznego	min./nis./śr./wys.	dB(A)	41/42/43/45
Zakres temperatury pracy	Chłodzenie	°C	18~35
	Grzanie	°C	13~27
Zasilanie		V~/Hz/Ph	220~240/50/1
Moc znamionowa	Chłodzenie/Grzanie	W	1200/1080
Prąd pracy	Chłodzenie/Grzanie	A	5.3/4.8
Wymiary jednostki	Szer. x Wys. x Gł.	mm	435x715x350
Wymiary opakowania	Szer. x Wys. x Gł.	mm	495x870x405
Waga	Netto/Brutto	kg	31/37
Średnica rury wylotowej		mm	130
Długość rury wylotowej		mm	1500
Obszar zastosowań		m ²	20~25~30
EAN			5902596575670
Gwarancja			3 lata

Enjoy it.



Moby Blue 1012

BAC-PO-1012-C06D | Chłodzenie/Grzanie: 3.5/2.9 kW